

• **MODELO D (Caseta Intemperie)**



**Modelo D**  
Caseta para dotación de hidrantes

- **Armario de intemperie con peana** para dotación de hidrantes. Fabricada en **resina de políester reforzada con fibra de vidrio**, inalterable a la intemperie, color rojo RAL-3000, con bisagras y cierre en acero INOX.
- **Dimensiones**  
**Altura total:** 1500 mm.  
**Caja:** 650 x 470 x 500
- **OPCIONAL:**  
con dotación según CEPREVEN.  
Características de la dotación:  
- 1 tramo manguera 70 mm, 15 m.  
- 2 tramos manguera 45 mm, 15 m.  
- 1 bifurcación 70x45x45 mm.  
- 1 lanza 70 mm.  
- 2 lanzas 45 mm.  
- 1 reducción 70x45 mm.

• **MODELO C (Armario porta-extintor)**



**Modelo C**

- Realizado en polipropileno.
- Resistente a los cambios de temperatura.
- Estabilizado para UV.
- Ligero y resistente.
- Cincha interior para su perfecta sujeción.
- Capacidad para extintores de 6 y 9 kgs. de polvo.
- Color: cuerpo negro y puerta roja.
- Reversible, con doble ventana para inspección.

• **MODELO JG (Armario porta-extintor)**



**Modelo JG**

- Base para soporte del extintor, tapa reversible con dos bisagras y cierres precintables.
- Realizado en Polipropileno, copolímero, 20% talco MFI-20 Rojo RAL-3000, estabilizado para UV..
- Cinta de sujeción de 40 mm con cierre rápido de nylon.
- Uso para camiones, parkings, edificios públicos (hoteles, hospitales,...) e industria en general.




**Modelo JG**

**También disponible con tapa transparente.**

## MODELO 13 — Armários para Extintor

Montagem ENCASTRADA ou SALIENTE



### MODELO 13

• Armário usado para colocar extintor, ou outro equipamento S.I. Abertura da porta em 180°.

• Ideal para o uso em escolas, naves industriais, parques de estacionamento, recintos desportivos, etc.

Nota: O mesmo armário é utilizado para a montagem saliente ou encastrada.

O aro de remate é encomendado em separa

Modelo	Dimensões (mm)		Referência
	H	L x P	
13	600	300 x 200	13PC-6
13	600	300 x 200	13V-6
13	700	350 x 250	13PC-12
13	700	350 x 250	13V-12
13	700	300 x 200	13CO2PC-2
13	700	300 x 200	13CO2V-2
13	900	300 x 200	13CO2PC-5
13	900	300 x 200	13CO2V-5
Aro de remate com 25 mm			600 x 300
Aro de remate com 25 mm			700 x 350
Aro de remate com 25 mm			700 x 300
Aro de remate com 25 mm			900 x 300

Legenda: PC – Porta Cega V – Porta com vidro (Janela)

ENCOMENDAS DEVEM SER REALIZADAS PELA REFERÊNCIA

### Características do ARMÁRIO

- ARMÁRIO EM CHAPA DE AÇO ZINCOR DE 0,80 mm
- ARMÁRIO ACABADO A PINTURA EPÓXICA RAL 3000
- FECHO PREVITOP COM MANÍPULO PARA ABERTURA
- SINAL NA PORTA DE ACORDO COM A DIRECTIVA DO CONCELHO 92/58/EEC

EXTINTOR NÃO INCLUIDO

### OPÇÕES

<b>Cor do armário</b> <input type="checkbox"/> RAL _____ (cor à escolha)	<b>Acessórios</b> <input type="checkbox"/> Porta exterior <input type="checkbox"/> Fecho Mark (chaves iguais)	<input type="checkbox"/> Aro de remate <input type="checkbox"/> Armário em Inox A _____ <input type="checkbox"/> Fecho metálico tipo triangular
--	---	---

## MODELO EUROPA



CÓDIGO	ARTIGO	DIMENÇÕES EXTERIORES
V/941	MODELO EUROPA	610 x 310 x 250

### Observações:

» Sugerimos as caixas em polipropileno, em substituição das caixas metálicas, pelas seguintes razões:

- Não Oxidam;
- As arestas não são susceptíveis de provocar danos pessoais;
- Maior durabilidade

» Actualmente as caixas de Guarda Extintor têm que obrigatoriamente, dispor de fechaduras de abertura fácil.

» Assim, o furto do extintor embora dificultado, não é impossível.